Dopo una prima revisione sistematica ad opera del DEP, sul tema dell'efficacia degli acidi grassi polinsaturi (PUFA) in bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico (ASD), in una seconda stata esplorata l'accettabilit la fattibilit e l'equit dell'uso di PUFA. La ricerca bibliografica stata limitata alla banca dati MEDLINE e Farmadati, senza limiti temporali ndi lingua. In tema di equit 14 studi osservazionali hanno preso in considerazione le risorse economiche richieste in caso di assunzione di PUFA insieme ad aspetti socio-culturali. Le evidenze non sono esaustive, ndirettamente applicabili ad una popolazione di bambini e adolescenti. L'accettabilitdei PUFA stata studiata in 17 studi (9 RCT), considerata accettabile nel 50% dei genitori intervistati, con una aderenza al trattamento da buona a eccellente. Infine, la fattibilitstata studiata in 12 studi che non hanno evidenziano articolari criticit ma le evidenze sono scarse e indirette. La natura osservazionale e la qualitmetodologica degli studi inclusi non permette di trarre conclusioni.
Sono dunque necessarie ulteriori ricerche su questo argomento, perchle prove disponibili risultano insufficienti e affrontano solo alcuni aspetti legati ai temi della equit accettabilit e fattibilit Cliccando qui trovate l'articolo.